





BP - Vertikale metriske bjelker

HOME > KATEGORIER > INNREDNINGSSYSTEMER > BP - VERTIKALE METRISKE BJELKER

Disse bjelkene blir brukt til montering av elektrotekniske elementer på ulike høyder og dybder. Vertikale metriske bjelker er perforert vertikalt med firkantede hull 9,2 x 9,2 mm i en avstand på 25 mm. Elementene monteres med M6 burmuttere og skruer sammen med skiver. For å montere bjelker i RSA- eller SZA-skap, er det nødvendig å installere WRG-støttebeslag for justering av den angitte dybden. Bjelkene er laget av galvanisert blikk med en tykkelse på 2 mm.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



BPA - Vertikal bjelke for RSA, SZA (venstre + høyre) - metrisk

Nr. Beskrivelse - dimensjoner på kabinett Katalognummer
(høyde, mm)

1	BPA - 300	112-001
2	BPA - 400	112-002
3	BPA -500	112-003
4	BPA - 600	112-004
5	BPA - 800	112-005
6	BPA - 1000	112-005
7	BPA - 1200	112-006
		112-007

BPB - Vertikal bjelke for RSB, SZB (venstre + høyre) - metrisk

**Nr. Beskrivelse - dimensjoner på kabinett Katalognummer
(høyde, mm)**

1	BPA - 800	137-001
2	BPA - 1000	137-002
3	BPA -1200	137-003
4	BPA - 1400	137-004
5	BPA - 1600	137-005
6	BPA - 1800	137-006
7	BPA - 2000	137-007