

# OZ ATEX IP 66 - Koblingsboks beregnet på eksplosjonsfarlige områder

HOME > KATEGORIER > ATEX-SONE > OZ-ATEX IP 66 - KOBLINGSBOKS BEREGNET PÅ EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER

OZ-ATEX - er et lite veggmontert kabinett som preges av små dimensjoner og muligheten for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Produktutvalget omfatter 24 dimensjoner.

| Type       | Korrosjonsklasse | Materiale / ekstra opplysninger  | Belegg |
|------------|------------------|----------------------------------|--------|
| OZ-ATEX-OH | C4**             | rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) | KUTT   |
| OZ-ATEX-KO | C5-I (M)**       | syrefast stål 1.4404 (AISI 316L) | KUTT   |

## GENERELLE OPPLYSNINGER:

- Tetthet i henhold til IP-koden: 66
- Slagfasthet i henhold til IK-koden: 08
- Arbeidstemperaturområde: fra -20 til +80 °C
- Merking på ATEX-kabinettene:  
II 2G Ex eb II Gb  
II 2D Ex tb IIIC Db
- Oppfyller krav i følgende standarder: PN-EN 60079:2013 (EN 60079-0:2012); PN-EN 60079-7:2016 (EN 60079-7:2007); PN-EN 60079-31:2014 (EN 60079-31:2014), bekreftet med EF-typeprøvesertifikat nr. OBAC 15 ATEX 0203U

## GRUNNOPPLYSNINGER:

- Skrog: helstøpt type, tett sveiset
- Løkk: et deksel festet med fire skruer utstyrt med låseskiver
- Jording: i løkket og skroget finnes det gjengede jordingspinner
- Annet: inne i kabinettet finnes det perforerte kanalvinkler som det kan monteres TS-35-skinnen eller monteringsplaten til; kabinettet er utstyrt med avtagbare veggbeslag

## TILLEGGSALTERNATIVER:

- Atypiske dimensjoner
- Stansing av hull i døren, skroget eller monteringsplaten

- Maling i en farge fra RAL-paletten

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## DOKUMENTER

 [Katalogkort Kliknij aby pobrać](#)

 [Sertifikat ATEX\\_WE Kliknij aby pobrać](#)

 [Sertifikat IECEx Kliknij aby pobrać](#)

 [Sertifikat ATEX\\_Q Kliknij aby pobrać](#)

## Tabellen nedenfor viser tomme kabinetter

| Nr. | Dimensjoner<br>(bredde x høyde x dybde, mm) | Katalognummer |            |
|-----|---|---------------|------------|
|     |   | OZ-ATEX-OH    | OZ-ATEX-KO |
| 1   | 150 × 150 × 80                              | 117-001       | 117-101    |
| 2   | 200 × 150 × 80                              | 117-002       | 117-102    |
| 3   | 200 × 200 × 80                              | 117-003       | 117-103    |
| 4   | 200 × 250 × 80                              | 117-004       | 117-104    |
| 5   | 250 × 250 × 80                              | 117-005       | 117-105    |
| 6   | 250 × 300 × 80                              | 117-006       | 117-106    |
| 7   | 300 × 300 × 80                              | 117-007       | 117-107    |
| 8   | 400 × 300 × 80                              | 117-008       | 117-108    |
| 9   | 150 × 150 × 100                             | 117-009       | 117-109    |
| 10  | 200 × 150 × 100                             | 117-010       | 117-110    |
| 11  | 200 × 200 × 100                             | 117-011       | 117-111    |
| 12  | 200 × 250 × 100                             | 117-012       | 117-112    |
| 13  | 250 × 250 × 100                             | 117-013       | 117-113    |
| 14  | 250 × 300 × 100                             | 117-014       | 117-114    |
| 15  | 300 × 300 × 100                             | 117-015       | 117-115    |
| 16  | 400 × 300 × 100                             | 117-016       | 117-116    |
| 17  | 150 × 150 × 120                             | 117-017       | 117-117    |
| 18  | 200 × 150 × 120                             | 117-018       | 117-118    |
| 19  | 200 × 200 × 120                             | 117-019       | 117-119    |
| 20  | 200 × 250 × 120                             | 117-020       | 117-120    |
| 21  | 250 × 250 × 120                             | 117-021       | 117-121    |
| 22  | 250 × 300 × 120                             | 117-022       | 117-122    |
| 23  | 300 × 300 × 120                             | 117-023       | 117-123    |
| 24  | 400 × 300 × 120                             | 117-024       | 117-124    |

